

ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦОВ ЯБЛОНЬ И ГРУШЕВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Саженцы яблонь и особенно грушевых деревьев очень чувствительны к обезвоживанию: все обязательные этапы хранения имеют цель ограничить это естественное явление. Для сохранения качественного потенциала дерева и оптимизации его потенциала восстановления весной, необходимо обильно поливать деревья (как корни, так и верхнюю часть) в контейнерах, сразу по получению. После регидратации деревьев, их надо сохранить до посадки. Возможны два способа, в зависимости от того дерева еще в связке или нет :

Хранение в канавке

Этот традиционный метод предусматривает поставить корни в контакте с нежным песком или другой легкой илистой землей, без камней, во избежание всякого образования воздушных карманов после полива.

Он позволяет очень хорошо хранить саженцы и защищать их корни от негативной температуры зимы. Для хорошего хранения в канавке важно использовать нежный песок (или в его отсутствие илистую землю, без камней), цель заключается в том, чтобы свести воедино все корни с песком и/или нежной землей.



Необходимо избегать образования на уровне корней и с этой целью поливка канавки важно. Предпочтительно выбрать затененную область к северу от стены или у подлеска, защищенные от сильных воздушных сквозняков. Это предотвращает обезвоживание и замедляет распускания почек и роста корневой системы с приближением весны.

В случае отсутствия осадков, предусмотреть регулярную поливку. Внимание к нашествию зайцев и других грызунов. Во избежание такого рода проблем, канавку можно огородить провололочной сеткой.

Укладывая канавку в соответствии с этими рекомендациями позволяет хранить деревья до набухания почек.

Хранение в холодильной камере

Очень практично с точки зрения логистики и обработки, однако использование холодильной камеры требует серьезных мер предосторожности.

Внимание к опасности этилена

Малейшее присутствие этилена недопустимо, оно может серьезно навредить оживлению деревьев. Необходимо хорошо провентилировать холодильные камеры, свободные от фруктов и овощей, перед тем, как туда положить плодовые саженцы. Обратите внимание также на атмосферу некоторых плодовых станций, где уровень этилена высок (запах яблока), и где слабо герметичные холодильники могут быть загрязнены этиленом, выделенным в одной из соседних камер.

Важно также не хранить саженцев в таком месте, где могли быть использованы анти-зародышевые средства (как склад для хранения картофеля)

Холодильная камера источник обезвоживания

Если не соблюдать некоторые правила, хранение в холодильной камере является основной опасностью обезвоживания саженцев. Крайне важно :

- ☞ Поливать обильно саженцы, находящиеся в контейнерах, перед тем, как поставить в холодильную камеру
- ☞ Накройте верхнюю часть поддонов пластиковой пленкой для удержания влаги и предотвращения обезвоживания вентиляторами.
- ☞ Регулярно поливайте пол холодильной камеры, чтобы поддерживать уровень влажности близкий к 90%.
- ☞ Поливайте растения на поддоне три раза в неделю (например, в понедельник, среду и пятницу), а затем положите полиэтиленовую пленку обратно на поддон.
- ☞ Установите в холодильной камере рекомендуемую температуру от 1° до 3° и регулярно меняйте воздух (на 1-2 часа при поливе).
- ☞ Избегать размещение контейнеров или деревьев в коридоре воздушной вентиляции.

Холодные и влажные условия хранения блокируют развитие дерева, искусственно продлевая зиму без обезвоживания. При тщательном соблюдении всех инструкций, хранение в холодильной камере считается наилучшим методом хранения саженцев и позволяет продлевать посадку до апреля, начала мая месяца.